



Gamme d'imprimantes multifonction

HP LaserJet Enterprise M528

Gérez les solutions professionnelles en toute sécurité et contribuez à faire des économies d'énergie avec le toner HP EcoSmart

Optez pour une imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions professionnelles de manière fiable et efficace, et capable d'économiser de l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. Faites face aux exigences d'une activité en plein essor grâce à une imprimante sur laquelle vous pouvez compter.⁸

This printer is intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip, and it uses dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. A reused HP chip enables the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges. More at: <http://www.hp.com/learn/ds>



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn



Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528c



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Le firmware est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

Coûts réduits, consommation d'énergie réduite

- Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les toners grande capacité en option².
- Des économies d'énergie supplémentaires : jusqu'à 29 % en plus par rapport aux produits précédents⁸ et encore davantage avec la technologie Auto-On/Auto-Off.³
- Cette imprimante multifonction s'adapte aux espaces restreints pour dynamiser la performance dans tous les espaces de travail.

L'ensemble de votre parc. Sous votre contrôle.

- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin⁴, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Bénéficiez d'informations en matière de coûts d'impression, de comportements, de consommation et augmentez les taux de rendement avec cette imprimante basée sur le cloud.
- Définissez des règles de configuration de sécurité et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.⁵
- Envoyez des travaux d'impression pendant vos déplacements et transmettez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau, dotée de la fonction de roaming HP, en toute sécurité.⁷

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Assurez-vous que tous les documents numérisés soient correctement orientés, recadrés et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 100 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.⁶

¹ Résultat basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, veuillez consulter : <http://www.hp.com/go/intersecurityclaims>

² Toner LaserJet noir grande capacité authentique non fourni; à acheter séparément

³ Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

⁴ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁵ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

⁶ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁷ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/roam

⁸ Calculs HP basés sur les données de consommation d'électricité typique Energy Star, en comparant les imprimantes HP LaserJet série 500 commercialisées au printemps 2019 Cartouches HP 89A/X/Y par rapport à HP 87A/X.

⁹ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Présentation du produit

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles, avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage¹
2. Compartiment d'intégration matérielle de 2e génération²
3. Port USB d'accès aisé³
4. Bac de sortie 250 feuilles
5. capot supérieur (accès au toner HP JetIntelligence d'origine)
6. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)
7. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)
8. Écran tactile couleur pivotant de 8,0 pouces (20,3 cm)
9. Clavier rétractable¹
10. Agrafeuse pratique⁴
11. Impression recto-verso automatique
12. Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy⁵
13. Logement pour verrou de sécurité de type câble
14. Gigabit Ethernet
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Port USB pour connexion de périphériques USB externes



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528c	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Numéro de produit	1PV64A	1PV65A	1PV66A	1PV67A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, (télécopie en option)	Impression, copie, numérisation, télécopie		
Vitesse d'impression (noir) ⁶	Jusqu'à 45/43 pages par minute (ppm) (lettre/A4) (tous les modèles)			
Agrafeuse pratique ⁴	Non disponible	✓		
Fonctions de flux de travail avancées ¹	Non disponible		✓	
Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	✓			
Bac à papier de 550 feuilles en option	Ajout de trois accessoires maximum (tous les modèles)			
Armoire pour imprimante en option	Ajout d'un accessoire maximum (tous les modèles)			
Capacité d'entrée (standard/max ⁷)	Jusqu'à 650/2 300 feuilles (tous les modèles)			
RMPV ⁸	De 2 000 à 7 500 pages (tous les modèles)			
Rendement des cartouches ⁹	Noir : Env. 5 000/10 000/20 000 (standard/grande capacité/extra grande capacité) (tous les modèles)			
Disque dur sécurisé hautes performances HP ¹⁰	Non disponible	✓		
Impression directe sans fil ¹¹ /NFC touch-to-print ¹²		En option	Impression directe sans fil intégrée; Fonction Touch-to-print NFC en option	
Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy ⁵		En option	Intégré	

¹ Les fonctions avancées de flux de travail sont disponibles uniquement sur les imprimantes multifonctions Flow M528c et M528z et incluent HP EveryPage, un clavier rétractable, la fonctionnalité de capture intégrée, la fonction intégrée de reconnaissance optique de caractères, ainsi que l'orientation automatique de page, le recadrage et le réglage de tonalité.

² Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. L'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528 est fournie avec un compartiment d'intégration matérielle de 2e génération.

³ Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

⁴ L'agrafeuse pratique est uniquement disponible sur les imprimantes multifonctions M528f, Flow M528c, et Flow M528z.

⁵ La fonction Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy est proposée en standard sur l'imprimante multifonction Flow M528z et en option sur tous les autres modèles avec l'ajout de l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Si vous sélectionnez celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner en plus le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw (J8031 A). Les opérations sans fil sont compatibles uniquement avec un fonctionnement à 2,4 GHz et 5 GHz. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.

⁶ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 14734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.

⁸ Volume de pages mensuel recommandé : HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement des pièces et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée.

⁹ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁰ Le disque dur sécurisé HP haute performance est proposé en option sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn et est proposé en standard sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528f, sur l'imprimante multifonction Flow M528c et sur les imprimantes multifonctions HP Flow 528z.

¹¹ L'impression directe sans fil est proposée en standard sur l'imprimante multifonction Flow M528z et en option sur tous les autres modèles avec l'ajout de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting.

¹² La fonctionnalité Touch-to-print nécessite l'achat d'un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting.

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures

Les imprimantes HP ont les meilleurs dispositifs de sécurité de l'industrie¹ ; elles sont toujours sur leurs gardes, et détectent continuellement les menaces pour les bloquer, tout en s'adaptant aux nouvelles. Et seules les imprimantes HP s'auto-guérissent automatiquement des attaques, de sorte que l'informaticien n'a pas besoin d'intervenir.

Une bonne gestion de ressources, c'est la clé d'une entreprise efficace. Vous pouvez contribuer à réduire les coûts et la consommation d'énergie avec une imprimante HP LaserJet conçue pour être plus efficace que les modèles précédents et équipée de toners JetIntelligence. HP, tout comme vous, s'engage à développer l'entreprise.

Les entreprises aiment que les problèmes soient résolus. Vous pouvez garder davantage le contrôle avec un système de gestion robuste et des solutions adaptées aux entreprises modernes.

Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement les personnes dans votre entreprise. Réalisez rapidement les travaux de numérisation volumineux, jusqu'à 60 ipm⁶, et évitez les étapes superflues avec une imprimante multifonction Flow conçue pour une productivité optimale.

Services

- UB7B2E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans
- UB7B3E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans
- UB7B4E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans
- UB7B5E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 3 ans
- UB7B6E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 4 ans
- UB7B7E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans
- UB7C1E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 3 ans
- UB7C2E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 4 ans
- UB7C3E** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans
- UB7C4PE** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
- UB7C5PE** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie
- UB7C6PE** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
- UB7C7PE** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie
- UB7DOPE** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 1 an de post-garantie
- UB7D1PE** - Service HP pour imprimante LaserJet M528 - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 2 ans de post-garantie



¹ Résultat basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, veuillez consulter :

² Toner LaserJet noir grande capacité authentique non fourni; à acheter séparément

³ Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

⁴ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁵ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

⁶ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁷ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/roam

⁸ Calculs HP basés sur les données de consommation d'électricité typique Energy Star, en comparant les imprimantes HP LaserJet série 500 commercialisées au printemps 2019 Cartouches HP 89A/X/Y par rapport à HP 87A/X.

⁹ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M528

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528c	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
AIO functions	Impression, copie, numérisation et télécopie en option			
Impression	Impression, copie, scan, fax			
Performance d'impression ^{14, 12, 13}	Première page imprimée Letter: En 6 secondes seulement Noir; Première page imprimée A4: En 6 secondes seulement Noir; Letter: Jusqu'à 45 ppm (par défaut); Jusqu'à 52 ppm (HP haute vitesse) Noir; A4: Jusqu'à 43 ppm (par défaut); Jusqu'à 50 ppm (HP High Speed) Noir; Vitesse d'impression (Paysage, A5): Jusqu'à 65 ppm Noir			
Résolution d'impression	Noir (optimal) Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Noir (normal) Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines) Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
Technologie d'impression	Laser; Print resolution technology: 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200			
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)			
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access			
Gestion d'imprimante / HP SureSupply ¹	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources d'administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée) / Oui			
Numérisation	Type de numérisation / Technologie: Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS)			
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp			
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Numérisation vers USB accès asisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Impression à partir d'un port USB d'accès asisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)	
Modes d'entrée du scanner	Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP)			
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8,5 x 34,0 pouces Maximum: 4 x 5,8 in Minimum; À plat: 8,5 x 14 pouces			
Vitesse de numérisation ¹²	Jusqu'à 45 ppm / 45 ipm (noir et blanc), jusqu'à 40 ppm / 40 ipm (couleur) Letter; Jusqu'à 43 ppm / 43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ppm / 38 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 45 ipm (b&w), up to 40 ipm (color) Letter; Jusqu'à 43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ipm (couleur) A4		Jusqu'à 48 ppm / 68 ipm (noir et blanc), jusqu'à 48 ppm / 60 ipm (couleur) Letter; Jusqu'à 45 ppm / 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm / 58 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 68 ipm (b&w), up to 60 ipm (color) Letter; Jusqu'à 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 58 ipm (couleur) A4	
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Périphérie; Notification de travail; Suppression de page blanche Configurations rapides HP		Optimisation du texte / de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; notification de tâches; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères intégrée; recadrage automatique sur la page; Ajustement automatique de la tonalité	
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Scan to E-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF	Scan to E-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF	Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Echelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection Multi-Pick; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; Reconnaissance optique de caractères	Scan to E-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to Sharepoint; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax; OCR; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF; Auto Tonescale; Auto Orientation; Multi-Pick Detect; Auto Straighten; Auto Crop To Page; OCR
Copie	Letter: Up to 45 cpm (default); Up to 52 cpm (HP High Speed) Noir; A4: Jusqu'à 43 cpm (par défaut); Jusqu'à 50 cpm (HP High Speed) Noir; Première copie imprimée Letter: En 6,5 secondes seulement Noir; Première copie imprimée A4: En 6,5 secondes seulement Noir; Recto verso Letter: Jusqu'à 36 cpm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 34 cpm Noir			
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999 copies			
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %			
Paramètres du photocopieur	Copie recto-verso; évolutivité; ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou 2; orientation du contenu; assemblage; brochure; création de tâches; stockage de travaux bord à bord; Copie de pièce d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support)			
Télécopier	Vitesse de télécopie: Jusqu'à 33,6 kbps / Letter: 3 s par page			
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 203 x 98 ppp			
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage des télécopies; Ajustement pleine page; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet; Confirmation du numéro de télécopie; Planning congé télécopie			
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumerotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations); Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non			
Connectivité	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle			
Connectivité en standard	2 ports périphériques USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de télécopieur;		1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de télécopieur;	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de télécopie; 1 port Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth faible consommation
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option); second port Ethernet (en option).		Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n intégrée et second port Ethernet en option.	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n intégrée et second port Ethernet
Fonctionnalités sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A			Oui, Wi-Fi intégré avec station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct et BLE.
Fonctionnalité d'impression mobile ²	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée			
Mémoire	Standard: 1,25 Go (l'imprimante); 512 Mo (scanner); Maximum: 3,75 Go de mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé			
Vitesse du processeur	1,2 GHz / Stockage: eMMC 16 Go /		1,2 GHz / Stockage: Disque dur 500 Go / Disque dur: Standard, minimum 500 GB HP High-Performance Secure Hard Disk (AES 256 hardware encryption or greater)	
Cycle d'utilisation (mensuel)	Letter: Jusqu'à 150 000 pages; A4: Jusqu'à 150 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé ² : 2000 à 7500			

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M528

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528F Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528c	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Gestion du papier				
Entrée	Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique; Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes			
Sortie	Standard: Bac de sortie de 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 75 feuilles			
Options recto verso	Automatique (standard)			
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 100 feuilles; Numerisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso			
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non			
Bacs d'alimentation standard	2			
Types de supports	Papier (bond, coloré, en-tête de lettre, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut); Enveloppes; Étiquettes; Papier cartonné; Transparents; Défini par l'utilisateur			
Grammage du support	Bac 1 : de 16 à 53 lb; Bac 2+ : de 16 à 32 lb			
Tailles des supports	Bac 1 : Letter, Legal, Executive, Statement, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch); Bac 2 : Letter, Legal, Executive, Statement, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 550 feuilles en option : Letter, Legal, Executive, Statement, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Unité recto verso automatique en option : Letter, Legal, 8,5 x 13 pouces			
Formats de support personnalisés	Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 4,14 x 5,83 à 8,5 x 14 pouces; Bac de 550 feuilles en option 4,14 x 5,83 à 8,5 x 14 pouces			
Dimensions (L x P x H)	18,98 x 19,52 x 19,55 pouces; 482 x 496 x 497 mm; Maximum: 19,96 x 24,83 x 19,55 pouces; 507 x 631 x 497 mm			
Poids ²	47,56 lb; 21,41 kg		49,16 lb; 22,13 kg	
Contenu de l'emballage¹	Imprimante multifonction HP LaserJet M528dn Enterprise; Toner de démarrage HP LaserJet authentique (env. 7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur les réglementations au Chili (AC8); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance; Liste des numéros de téléphone Japon, errata jr (ABJ)	Imprimante multifonction HP LaserJet M528F Enterprise; Toner de démarrage HP LaserJet authentique (7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Câble de télécopieur; Errata Japon jr (ABJ)	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528c Flow; Toner de démarrage HP LaserJet authentique (env. 7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Ensembles d'étiquettes de superposition pour panneau de commandes (Flow); Clavier à superposer (ABJ); Câble de télécopieur; Errata Japon jr (ABJ)	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528z Flow; Toner de démarrage HP LaserJet authentique (env. 7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Ensembles d'étiquettes de superposition pour panneau de commandes (Flow); Clavier à superposer (ABJ); Câble de télécopieur; Errata Japon jr (ABJ)
Cartouches de remplacement¹⁶	HP 89A Toner noir LaserJet authentique (env. 5 000 pages) CF289A; HP89X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (env. 10 000 pages)CF289X; HP89Y Toner noir LaserJet authentique extra grande capacité (env. 20 000 pages) CF289Y			
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID garantie A001)			
Certification Energy Star	Oui			
Conformité en matière d'économie d'énergie³	Qualifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205		EPEAT® Gold; Qualifié ENERGY STAR®; CECP; Blue Angel DE-UZ-205	
Panneau de commandes	LCD tactile couleur 8 pouces (20,3 cm); écran pivotant (angle réglable); bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil)			Ecran LCD tactile couleur de 8 pouces (20,3 cm); Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil); Clavier intégré
Ecran	Écran tactile 8 pouces (20,3 cm) (1 024x768), LCD (graphique couleur), mouvements tactiles fluides, écran tactile actif			
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com , http://123.hp.com			
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL; 92 polices redimensionnables internes en émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 polices Unicode internes (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes de mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave			
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell			
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site apple.com			
Alimentation^{8 9}	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée: 100 V à 127 V nominal (+/- 10%), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 7,5 A; Tension d'entrée: 220 V à 240 V nominal (+/- 10%), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; Consommation électrique: 629 watts (Impression), 28,8 watts (Prêt), 5,3 watts (Veille), 0,74 watt (Démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0,06 watt (Arrêt automatique), 0,06 watt (Arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 1,414 kWh/semaine (Blue Angel); 0,446 kWh/semaine (Energy Star 3.0); Meilleure consommation d'électricité technique (TEC): 1,414 kWh/semaine		Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; Requis du bloc d'alimentation: Input voltage: 100V to 127V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 7.5 A; Input voltage: 220V to 240V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier; Consommation électrique: 629 watts (Impression), 28.8 watts (Prêt), 5.3 watts (Veille), 0.74 watt (Démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0.06 watt (Arrêt automatique), 0.06 watt (Arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 1,414 kWh/semaine (Blue Angel); 0,446 kWh/semaine (Energy Star 3.0); Meilleure consommation d'électricité technique (TEC): 1,414 kWh/semaine	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A)		Puissance acoustique émise: 6,8 B(A)	
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 à 90,5 °F; Température de fonctionnement recommandée: 59 à 80,6 °F; Température de stockage: -4 à 104 °F; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80% HR; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR			
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - Charge uniquement le code réputé bon (DLLs, EXEs, ...); Connection Inspector - Permet de s'assurer que les connexions réseau du périphérique sont sûres; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM, les messages syslog relatifs à la sécurité du périphérique sont traités et accessibles via des outils SIEM comme ArcSight, Splunk, et McAfee(ESM)			

¹ Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 7 500 pages en noir en fonction de la norme ISO/IEC 19752 et de l'impression continue. Le nombre de pages réel varie sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Avec cartouches d'impression

³ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

⁴ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁵ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le site <http://hp.com/go/roam>

¹² HP recommande un nombre de pages d'impressions d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁷ HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de la cartouche est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables conçus par HP; Accès Internet requis. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply>.

⁸ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

⁹ Meilleur TEC non applicable à ES 2.0 TEC. Cette mesure a été effectuée avec la configuration de l'imprimante optimisée pour l'efficacité énergétique. Un délai de veille minimal a été utilisé, la fonction Wi-Fi Direct a été désactivée et la fonction E/S Actives - Energy Efficient Ethernet a été utilisée.

¹⁰ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

¹¹ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

¹² Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

¹³ Mesure effectuée à l'aide du test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.

¹⁴ mesuré en utilisant la suite bureautique et les tests de fonctionnalités ISO/IEC 24734 à l'exclusion du premier ensemble de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote, de la complexité du document, de la taille du support, de l'orientation du support et du type de support. HP High Speed peut nécessiter une mise à niveau FW pour son activation.

¹⁵ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/IEC 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, de la complexité du document, de la taille du support, de l'orientation du support et du type de support. HP High Speed peut nécessiter une mise à niveau FW pour son activation.

¹⁶ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 43 ppm.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Décembre 2021

