



Lexmark Gamme CX410



Couleurs éclatantes. Polyvalence exceptionnelle.

Les imprimantes laser couleur multifonctionnelles de la gamme CX410 de Lexmark offrent plus que la correspondance professionnelle de couleurs PANTONE® et des vitesses élevées d'impression, de télécopie, de copie et de numérisation—elles offrent aussi des solutions optionnelles qui contribuent à simplifier vos activités. Vous voulez faire de l'impression recto verso? Choisissez le modèle CX410de. Vous avez besoin de capacités supérieures? Acquérez le modèle CX410dte.

Couleurs exactes fidèles à votre marque.

Les imprimantes multifonctionnelles de la gamme CX410 de Lexmark fournissent une impression en couleur de qualité élevée constante pouvant améliorer la documentation et la marque de votre entreprise. Elles sont plus rapides et plus fiables que jamais.

Liberté d'imprimer sur-le-champ : produisez des couleurs professionnelles à l'interne sur demande. La mémoire évolutive de 512 Mo et le processeur bicœur rapide offrent vitesse, puissance et commodité.



Couleur



Jusqu'à
32 ppm



Écran tactile
de 10,9 cm
(4,3 po)



Solutions



Correspondance professionnelle de

couleurs : Le remplacement de couleur nominatif de Lexmark et la calibration PANTONE® facilitent l'élaboration d'une image de marque cohérente grâce à un appariement précis de vos couleurs.

Éléments graphiques haute résolution : grâce à une résolution réelle maximale de 1 200 x 1 200 ppp, les images et les éléments graphiques restent nets. La poudre d'encre d'Unison™ de Lexmark garantit également une qualité constante.

Sortie ultra rapide et silencieuse : réalisez rapidement vos projets d'impression, de copie et de numérisation en noir et en couleur à des vitesses pouvant atteindre 32 pages par minute et produisez un document d'une page en couleur en aussi peu que 11,5 secondes.

Productivité accrue. Moins de tracas.

Effectuez toutes vos tâches d'impression sur place, de la signalisation en magasin jusqu'aux présentations destinées aux clients. Des fonctionnalités, telles qu'un panneau de commandes facile à lire, un grand bac de sortie et bien plus, faciliteront tous vos travaux d'impression.

Performances fiables : imprimez facilement jusqu'à 6 000 pages par mois et réduisez les problèmes d'entretien grâce à l'alimentation de papier sophistiquée.

Exécutez des travaux plus volumineux sans interruption : grâce à une capacité d'alimentation en papier pouvant atteindre 1 450 feuilles et des options de cartouches de poudre d'encre haute capacité, vous n'aurez plus à ajouter de papier ni à changer les cartouches aussi souvent.



Écran couleur facile à lire avec pavé numérique : suivez l'évolution de vos travaux à l'aide de l'écran tactile pratique de 10,9 cm (4,3 po) en couleur et du port USB frontal d'accès direct.

Poudre d'encre novatrice optimisant le rendement : Obtenez des performances système supérieures grâce à la poudre d'encre Unison™ de Lexmark, qui fournit une qualité d'image constante, de la première à la dernière impression.

Flux de travaux productifs. Conception durable.

Réagissez rapidement aux besoins d'entreprise changeants grâce à nos imprimantes écologiques qui simplifient votre flux de travail.

Capacités de travail supérieures : avec son interface réseau standard Gigabit Ethernet, notre système peut imprimer des travaux en réseau plus rapidement afin de permettre à votre équipe de demeurer productive.


Sécurité pour l'entreprise : vous pouvez désormais authentifier, autoriser et vérifier l'utilisation effectuée par les employés. De plus, protégez les données sensibles grâce à des protocoles de sécurité réseau standards.

Économie de ressources et respect de la planète : une unité de fusion à réchauffement instantané, des capacités d'impression recto verso intégrées⁹ et les modes Silencieux, Hibernation et Eco réduisent le bruit au maximum ainsi qu'ils permettent d'économiser du papier et de l'énergie.

Impression n'importe quand, de n'importe où* : avec ce système, vous pouvez imprimer tant à partir de postes de travail que d'appareils mobiles qui peuvent exécuter des applications.

*For more information on Lexmark Mobile Solutions see: lexmark.com/mobile

Caractéristiques des imprimantes de la gamme CX410



■ Standard
■ En option

Spécification de produit	Lexmark CX410e	Lexmark CX410de	Lexmark CX410dt
Impression			
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres		
Vitesse d'impression: jusqu'à ⁶	Mono: 32 pages par minute / Couleur: 32 pages par minute		
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 10.5 secondes / Couleur: 11.5 secondes		
Résolution d'impression	Mono: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / Couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
Mémoire / Processeur	Standard: 512 Mo / Maximum: 2560 Mo / Dual Core, 0.8 MHz		
Disque dur	Non disponible		
Cycle d'utilisation mensuel recommandé ²	800 - 6000 pages		
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à ³	75000 pages par mois		
Copie			
Vitesse de copie: jusqu'à ⁶	Mono: 32 cpm / Couleur: 32 cpm		
Temps de sortie de la première page: aussi vite que / Temps de sortie de la première page mode copie: aussi vite que	Mono: 10.8 secondes / Couleur: 11.6 secondes		
Numérisation			
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Scanner à plat avec ADF / Numérisation 2 passes recto verso		
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à	Mono: 13 / 14 côtés de feuilles par minute / Couleur: 13 / 14 côtés de feuilles par minute		
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à	Mono: 30 / 32 côtés de feuilles par minute / Couleur: 30 / 32 côtés de feuilles par minute		
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à	50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Fax			
Vitesse de modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Consommables⁷			
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) ¹	Cartouches noire et couleur (CMJN) 1000 pages, Cartouches couleur (CMJ) 2 000 pages, Cartouche noir 2500 pages, Cartouches couleur longue durée (CMJ) 3000 pages, Cartouche noire longue durée 4000 pages		
Rendement estimé de photoconducteur: jusqu'à ⁵	40,000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%		
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouches de démarrage noir et couleur (CMJN) 1400 pages du programme Retour		
Gestion du papier			
Gestion du papier incluse	Bac de 250 feuilles intégré, Bac de sortie de 150 feuilles, Alimentation manuelle de feuille unique	Bac de 250 feuilles intégré, Bac de sortie de 150 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle de feuille unique	Bac de 250 feuilles intégré, Tiroir double de 550 feuilles et chargeur multifonctions 100 feuilles, Bac de sortie de 150 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle de feuille unique
Gestion du papier (en option)	Plateau 550 feuilles, Tiroir double de 550 feuilles et chargeur multifonctions 100 feuilles		Plateau 550 feuilles
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 250+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 1450+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		Standard: 900+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 1450+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Types de supports acceptés	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.		Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Dimensions des supports acceptés	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio		10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Informations générales⁴			
Connectivité standard	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant		

¹Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'au nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/IEC 19798.

²Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. ³Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.



www.lexmark.com

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.